

MORE THAN CHAIRS



B GROUP

BE
MORE

CONTENTS



SEATS

**SOFT
SEATING**

ACOUCTICS

DESK

**FOLDING
TABLES**

HANGERS

MULTIWALL

STORAGE

COLOURS

AUDITORIUM



01 SEATS



AURORA



NET HR BLACK



NET BLACK



SOFT HR BLACK



SOFT BLACK



NET HR WHITE



NET WHITE



SOFT HR WHITE



SOFT WHITE



CHAIR



ARMCHAIR



SMART



SS60SB



SS50SB



SS44SB



SB10S



SW10S



SS60NB



SS50NB



SS44NB



SB10N



SW10N



CHAIR



ARMCHAIR



SKILL



SKS60SB



SKS60NB



SKS44SB



SKS44NB



SKS50SB



SKS50NB



SKSB



SKSB



SKNB



SKNB



SKSW



SKSW



SKSW



SKSW



CHAIR



ARMCHAIR



START



STS60S



STS60N



STS60S



STS60N



STS50S



STS50N



STS50S



STS50N



STS40S



STS40N



STS40S



STS40N



STSG



STNG



STSB



STSG



DUAL



DUAL LOW



DUAL HIGH



MIRAGE



MIRAGE SOFT




MIRAGE NET



FORTE



QUATRO



QSBP



QSBP



QSBP



QBBL



QBBL



QBBL



coworker



Frames

S40



S40H1



S40H2



SP40



S50



S60



S80



S130



S130H1



S130H2



S140



S150



Versions

SPL



SOFT



PPL



Accessories

PDCO



PULPIT





4JOB



Frames



Versions



Accessories





Frames

S30



S34



S40



S44



S60



S110



Versions

J01



J02



J03



Accessories

J04



COVER





Frames



Versions

OYSTER WHITE
RAL 1013

BROWN
699

RED
P1797U

GREY
P WARM GREY 6C

YELLOW
P110U

BLUE
RAL 5014



Colors

Armrests



PDSKB4D

Podłokietnik wykonany z czarnego tworzywa posiadający miękką nakładkę wykonaną z pianki poliuretanowej oraz regulację w zakresie 100 mm na wysokość, ruch nakładki przód-tył w zakresie 50 mm, Kąt położenia nakładki +/- 15° oraz rozstaw podłokietników w zakresie 70 mm.

Armrest made of black plastic with soft polyurethane foam pad and 100 mm height adjustment, 50 mm back and forward movement, +/- pad angle and 70 mm armrest spacing.

Element nośny podłokietnika wykonany z polerowanego aluminium korpus wykonany z czarnego tworzywa posiadający miękką nakładkę wykonaną z pianki poliuretanowej oraz regulację w zakresie 90 mm na wysokość, ruch nakładki przód-tył w zakresie 50 mm, Kąt położenia nakładki +/- 25° oraz rozstaw podłokietników w zakresie 70 mm.

PDGM



Armrest support made of polished aluminium, body made of black plastic with soft polyurethane foam pad with 90 mm height adjustment, 50 mm back and forward movement, +/- 25° pad angle and 70 mm armrest spacing.



SMART AXIS

Innowacyjne podłokietniki do pracy przy biurku oraz do pracy przy urządzeniach przenośnych. Posiada miękką nakładka z TPU oraz regulacja kąta nakładki na wysokość i na boki w zakresie 45°.

Innovative armrests intended for working at desk as well as with mobile devices. They have a soft TPU pad and angle adjustment of the pad in height and to the side in the range of 45°.

Stały podłokietnik wykonany w całości z aluminium. Możliwość zamontowania w dwie strony. Do zastosowania w krześle DUAL.

PDDCH

Fixed armrest made entirely of aluminum. Can be mounted on both sides. For use in the DUAL chair.



Headrests



Tapicerowany zagłówek regulowany na wysokość w zakresie 65mm oraz pochylenia w zakresie 42°. Modele do których można zastosować ww. zagłówek: QUATRO; FOXTROT.

Upholstered headrest adjustable in height in the range of 65 mm and tilt in the range 42°. Models to which the above headrest can be applied: QUATRO; FOXTROT

Ergonomiczny zagłówek regulowany na wysokość w zakresie 70 mm oraz pochylenia w zakresie 45°. Tapicerowany wybraną tkaniną. Modele do których można zastosować ww. zagłówek: SKILL.

Ergonomic headrest adjustable in height (70mm) and tilt (45°). Upholstered in a selected fabric. Models to which the above headrest can be applied: SKILL.



Bases



PUL

Wytrzymała podstawa o średnicy 700 mm wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Wyposażona w kółka uniwersalne o średnicy 60 mm.

Durable, 700 mm diameter base made of black plastic. Fitted with 60 mm diameter universal castors.



PULW

Wytrzymała podstawa o średnicy 700 mm wykonana z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wyposażona w kółka uniwersalne o średnicy 60 mm.

Durable, 700 mm diameter base made of white plastic. Fitted with 60 mm diameter universal castors.



CHL

Wytrzymała podstawa o średnicy 700 mm wykonana z polerowanego aluminium (możliwość lakierowania proszkowego na wybrany kolor WERSJA CHLM). Wyposażona w kółka uniwersalne fi 60; opcjonalnie fi65 lub fi65 tunelowe.

Durable, 700 mm diameter base made of polished aluminium (powder-coated in a selected colour from CHLM VERSION). Fitted with universal castors fi 60; optionally fi 65 or fi 65 tunnel castors.



SB7H

Nowoczesna podstawa dwustopniowa o średnicy fi 700 mm wykonana z tworzywa koloru czarnego. Wyposażona w kółka uniwersalne fi 60 mm.

Modern two-stage base with diameter fi 700 mm made of black plastic. Fitted with universal castors fi 60 mm.

Mechanisms



S20

1. Regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną uruchamianą za pomocą dźwigni. **2.** Uruchomienie mechanizmu synchronicznego z możliwością blokady w 4 pozycjach za pomocą obrotowej dźwigni (siedzisko 10° oparcie 24°). **3.** Manualna regulacja siły potrzebnej do odchylenia za pomocą pokrętła.

1. Seat height adjustment with lever-operated pneumatic column. **2.** Activation of the synchronous mechanism with the possibility of locking in 4 positions with a rotary lever (seat 10° backrest 24°). **3.** Manual adjustment of tilt force with a knob.



S21

1. Regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną uruchamianą za pomocą dźwigni. **2.** Uruchomienie mechanizmu synchronicznego z możliwością blokady w 4 pozycjach za pomocą dźwigni (siedzisko 9° oparcie 21°). **3.** Wysuw siedziska w zakresie 75 mm z blokadą w 6-ciu pozycjach. **4.** Szybkie przełączenie pracy mechanizmu pod wagę użytkownika od 40 kg do 120 kg.

1. Seat height adjustment with lever-operated pneumatic column. **2.** Activation of the synchronous mechanism with the possibility of locking in 5 positions with a button (seat 9° backrest 21°). **3.** AUTOMATIC SETTING OF THE FORCE REQUIRED FOR TILTING



S22

1. Regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną uruchamianą za pomocą dźwigni. **2.** Uruchomienie mechanizmu synchronicznego z możliwością blokady w 5 pozycjach za pomocą obrotowej dźwigni (siedzisko 10° oparcie 24°). **3.** Szybka regulacja siły potrzebnej do odchylenia za pomocą suwaka. **4.** Regulacja kąta pochylenia siedziska 0°; 2,5°; 5°.

1. Seat height adjustment with lever-operated pneumatic column. **2.** Activation of the synchronous mechanism with the possibility of locking in 5 positions with a rotary lever (seat 10° backrest 24°). **3.** Fast adjustment of tilt force with a slider. **4.** Seat inclination adjustment 0°; 2.5°; 5°.



S23D

1. Regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną uruchamianą za pomocą dźwigni **2.** Uruchomienie mechanizmu synchronicznego z możliwością blokady w 4 pozycjach za pomocą dźwigni (siedzisko 10° oparcie 18°). **3.** Szybka regulacja siły potrzebnej do odchylenia za pomocą dwóch obrotów pomiędzy wagą 45 – 120 kg. **4.** Ruch 3d siedziska w zakresie 4° z możliwością blokady tego ruchu.

1. Seat height adjustment with lever-operated pneumatic column. **2.** Activation of the synchronous mechanism with the possibility of locking in 4 positions by means of a lever (seat 10° back 18°). **3.** Fast adjustment of tilt force with two turns between 45 – 120 kg. **4.** 3d movement of the seat in the range of 4°.



PROSYNCHRO

1. Regulacja wysokości siedziska kolumną pneumatyczną uruchamianą za pomocą dźwigni. **2.** Uruchomienie mechanizmu synchronicznego z możliwością blokady w 5 pozycjach za pomocą dźwigni (siedzisko 10° oparcie 21°). **3.** Manualna regulacja siły potrzebnej do odchylenia za pomocą pokrętła. **4.** Wysuw siedziska w zakresie 75 mm z blokadą w 6-ciu pozycjach.

1. control of the seat height of the pneumatic column activated by. **2.** Activation of the synchronous mechanism with the possibility of locking in 5 positions using the lever (seat 10°, backrest 21°). **3.** Manual power adjustment needed for tilt using the knob. **4.** Seat extension of 75 mm with a lock in 6 positions.



O2
SOFT
SEATING

SNAG



SH10



SH40W



SH80



SKS40



SKS60



SKS110



SKS195



SF1



SF2



SFH



SFL



SNAG



SA22



SL22



SH22



SH22W



RUNWAY



S100



S105



S65



S190



ALVA



FLEXFORM



FF-OT-2



FF-SF-NA-2



FF-SF-A-1



FF-CR-1-RD-NB



FF-SF-A-3



FF-OT-2



FF-SF-NA-2



FF-SF-A-1



FF-SF-A-1



FF-SF-A-3





O3 ACOUSTICS



BETA



STRAIGHT CEILING BAFFLES



SHAPED WALL PANELS




WALL PANELS



OFFICE PANEL



HEX CEILING BAFFLES



CEILING BAFFLES



FREE-STANDING PANELS





04 DESKS

B100




B200



B3000



B4000



B500



B600





B7000



B510



B510



B510



ZERO G

CONTROLLER



DOUBLE



SINGLE



B800



B810



B820




B830



B850



B840



B870



B860



B10



B11



B13



B12



B14



B15



B30



B31



B33



B20



B22



B24



B40



B41



B50



B54

B53

B52

B51

B60



B63

B62

B61

B70



B61

B71



B72



ACCESSORIES



B140



B460



B490




CABLE TRAY




PC HOLDER

COLORS



RAL9005
drobna struktura




RAL9005
gładki mat




RAL9003
drobna struktura mat




RAL9003
gładki mat




RAL9006
d. struktura semi-gloss




RAL9006
gładki gloss




RAL7024
drobna struktura mat




RAL7016
drobna struktura mat




RAL5004
drobna struktura mat




RAL3005
drobna struktura mat




RAL0404040
drobna struktura mat




RAL0506030
drobna struktura mat




RAL1019
drobna struktura mat



RAL1015
drobna struktura mat



RAL6005
drobna struktura mat



RAL1706010
drobna struktura mat



05 FOLDING TABLES



B9000



HPRO





STOPS



TILTING TABLE



SLOPE





W210



W110



W120




MOBILITY



06 HANGERS



07 MULTIMEDIA





08 STORAGE

RB1H



RB1L



BD312



RB2H



RB2L



BD316



RB3H



RB3L




KB1



KB2



M100



M224



M223



M215



M214



M213



DĄB URBAN
OYSTER K005 PW




POPIEL U112



ORZECH
ROCKFORD JASNY
K085 PW



ORZECH
ROCKFORD
CIEMNY K087 PW



GRAFIT U164




EVOKE
PRZYBRZEŻNY 365
PW



CZARNY 190



DĄB SONOMA
D3025



KASZMIR



DĄB KAMIENNY
5527 SN



DĄB COASTLAND
SZAMPAŃSKI K081
PW



DĄB BRĄZOWY
K090 PW



BUK BAWARIA 381
PR






BIAŁY
BRYLANTOWY
8681 PE

09 COLORS



10 AUDITORIUM

LECTRURE



2HALL





BE
MORE

BGroup Sp. z o. o. Sp. K

86-300 Mełno, Pokrzywno
k. Grudziądz, Poland

+48 56 46 85 413

biuro@b-group.com.pl